ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе

Лечебная зона, 6, г. Усть-Илимск-9, а/я 615, 666679
Телефон/факс () 6-44-20, E-mail: ui@38.rospotrebnadzor.ru

г. Усть-Илимск
(место составления акта)

«30» сентября 2016 г.
(дата составления акта)
16-00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 09-4/171

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова,1 ; Иркутская область, г. Усть-Илимск , ул. Братское шоссе,41, 41/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 001507 от «12» июля 2016г., распоряжение о продлении проверки № 001507Пот «02» сентября 2016г.,
была проведена **плановая-выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (сокращенное наименование ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»)
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» августа 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа

«19» августа 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа

«23» августа 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

«29» августа 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 7 часов

«30» августа 2013 г. с 10 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 7 часов

«12» сентября 2016г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 5 часов

«27» сентября 2016г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 33 рабочих дня/ 29 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) в 11-00 часов 11.08.2016г. директор Малоземова Н.П.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Наседкина Лариса Васильевна; главный специалист-эксперт Лисовская Аида Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска» Малоземова Наталья Павловна, старшая медицинская сестра Капустина Е.А., фельдшер Барковский С.О.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено: с 17.08.2016 года по 30.09.2016 года проведена плановая выездная проверка в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», место расположения юридического лица: Иркутская область, город Усть – Илимск, ул.Светлова, дом 1, адреса фактического осуществления деятельности - Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Светлова, 1, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41, 41/1 в соответствии с планом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 2016 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и согласованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» осуществляет свою деятельность на основании Устава областного государственного учреждения социального обслуживания «Дом–интернат для престарелых и инвалидов г.Усть-Илимска», утвержденного распоряжением и.о. министра социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области В.А. Радионова № 53-12-278/15-мр от 28.08.2015 года, изменения в Устав областного государственного учреждения социального обслуживания «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г.Усть-Илимска», утвержденного распоряжением министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Радионова № 53-12-162/16-мр от 15.06.2016 года. Изменения в Устав внесены в связи с переименованием в Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», а также открытием 01.07.2016 года обособленного подразделения по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41.

Согласно п. 1.2. Устава № 53-12-278/15-мр от 28.08.2015 года учреждение является юридическим лицом.

Согласно п. 1.5. Устава № 53-12-278/15-мр от 28.08.2015 года учредителем и собственником имущества является Иркутская область.

Согласно п. 1.6. Устава № 53-12-278/15-мр от 28.08.2015 года функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Основными видами деятельности согласно п. 2.1. Устава № 53-12-278/15-мр от 28.08.2015 года является представление социальных услуг гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Предметом деятельности согласно п.2.1. Устава № 53-12-162/16-мр от 15.06.2016 года является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидам 1 и 2 группы (старше 18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, в том числе страдающих психическими хроническими заболеваниями.

В состав Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» входит:

- дом-интернат для престарелых и инвалидов по адресу ул.Светлова,1;
- психоневрологическое отделение с круглосуточным пребыванием получателей социальных услуг по адресу ул.Братское Шоссе,41:

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии серия ЛО-38-01-002072 от 08 апреля 2015 года с приложениями. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе от 06.12.2013г № 38.09.04.000.М.000066.12.13. по адресу осуществления деятельности Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Светлова, 1.

12.09.2016 года в 10.00. выявлено, что в нарушение требований п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41,41/1.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил на 2016 год имеется, утверждена директором Малоземовой Н.П. 12.01.2016 года, представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил на 2015 год.

Договор на оказание услуг по производственному контролю заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 46/2016 ЛПУ. Представлены протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю за 2015, 2016 годы.

Информация о проведенном производственном контроле за 2015, 2016 год

Наименование	дата отбора в 2015 году	дата отбора в 2016 году
Освещенность	17.06.2015 06.10.2015	18.03.2016 18.05.2016 20.07.2016
Готовые блюда	26.03.2015 29.09.2016 11.12.2015	18.03.2016 18.05.2016
Вода водопроводная холодная на микробиологические показатели	26.03.2015	18.03.2016
ЭМИ	08.10.2015	
Смывы с объектов внешней среды на пищеблоке (БГКП)	26.03.2015 24.06.2015 29.09.2015 11.12.2015	18.03.2016
Смывы с объектов внешней среды в процедурном кабинете (стафилококк, БГКП)	29.09.2015 24.06.2015	14.03.2016 18.05.2016 20.07.2016
Бактериологический контроль стерилизаторов (Биотесты)	29.09.2015 24.06.2015	20.07.2016
Параметры микроклимата	17.06.2015 06.10.2015 11.12.2015	18.03.2016 18.05.2016 20.07.2016
Изделия медицинского назначения на стерильность	23.03.2015 29.09.2015	14.03.2016 20.07.2016

12.09.2016г. в 14.00. выявлено, что в нарушение п.6.41 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в 2015 году, 2016 году не проведен контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев в медицинских кабинетах.

В учреждении работает 162 человека, у каждого имеется личная медицинская книжка, медицинский осмотр пройден.

12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что нарушение п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии" допущены к работе лица, поступившие на работу в интернат психоневрологического профиля взрослых круглосуточного пребывания, расположенный по адресу ул. Братское Шоссе,41 без результатов бактериологического обследования на дифтерию. В медицинских книжках 35 работников отделения психоневрологического профиля взрослых круглосуточного пребывания отсутствует результат бактериологического обследования на дифтерию.

Согласно штатного расписания в учреждении по адресу ул.Светлова, 1 - 19 штатных единиц административно-управленческого персонала, 11,75 штатных единиц в отделении социально-медицинского обслуживания, 35,25 штатных единиц отделения «Милосердия»,10 штатных единиц отделения социальной реабилитации, 29 штатных единиц хозяйственно-обслуживающего персонала.

Согласно штатного расписания в учреждении по адресу ул. Братское Шоссе,41 – 86,5 штатных единиц персонала, из которых 4 уборщицы служебных помещений (на 4 ставках), 4 санитарки буфетчицы (на 4 ставках), 2 официантка (на 2 ставки), 1 санитарка-ванщица (на 1,5 ставки), 1 парикмахер (на 1,5 ставки), 7 санитаров (на 10 ставках), 14 санитарок палатных (на 18,5 ставках), 10 постовых медицинских сестер (на 10 ставок), 1 медицинская сестра процедурная (на 1 ставке), 1 врач-психиатр (на 1 ставке).

Число штатных единиц по шт. расписанию	Число штатных единиц по шт. расписанию (категории)	Фактически занято штатных единиц	%
Административно-управленческий персонал	19,00	19,0	100
Отделение социально-медицинского обслуживания	11,75	7,25	61,7
Отделение милосердия	35,25	33,7	95,7
Отделение социальной реабилитации	10,00	8,5	85
Хозяйственно обслуживающий персонал	29,00	27,0	93,1
Психоневрологическое отделение	86,5	76,5	88,4
ВСЕГО:	191,5	172,0	89,8

Внутренние совместители занимают 38 шт. ед., в основном младший обслуживающий персонал. Внешний совместители занимают 16 шт. ед., в основном медицинский персонал

26.09.2016 года в 14.00. в нарушение п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 15.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 125н от 21.03.2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» не привит следующий персонал учреждения:

-Пироженко Е.М., 08.02.1963 года рождения, медицинская сестра, не привита против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В;

- Солошенко Л.Г., 26.0.1982 года рождения, экономист, не привита против дифтерии,

столбняка, вирусного гепатита В;

- Смирнов Виталий Витальевич, санитар, не привит против вирусного гепатита В, имеется V1 – 17.08.2016 года;

- Серых Сергей Владимирович, водитель, не привит против дифтерии, столбняка по истечении 10 лет с момента последней ревакцинации 04.05.20005 года;

-Хаустова Ирина Александровна, санитарка, не привита против кори;

В прививочную кампанию против гриппа привито 109 работников – 67,2%, 53 не привито, из которых 38 по причине временных медицинских отводов (срок медотвода 2-3 недели), 12 человек находятся в отпуске, 3 находятся в декретном отпуске.

Согласно протоколов лабораторных испытаний №1112 от 19.08.2016 года, № 1097 от 18.08.2016 года, № 1115 от 19.08.2016 года, выданных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) напряженность электростатического и электрического поля на рабочих местах пользователей ПЭВМ соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Согласно протоколов лабораторных испытаний № 768-845 от 20.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) при исследовании биологического материала от сотрудников бактерий рода сальмонелла, шигелла не обнаружено.

ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», расположенный по адресу Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова, 1 расположен в левобережной части города Усть-Илимска, в жилой застройке, в двухэтажном здании, соединенном между собой внутренними переходами, 1968 года постройки. Первоначально в здании размещался детский сад, после проведенного капитального ремонта и реконструкции, с 1994г в здании размещается Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Территория спланирована, огорожена, благоустроена, озеленена, освещена с центральным въездом – для автотранспорта, с двумя входами – для пешеходов, проезды имеют асфальтовое покрытие.

Здание имеет 16 выходов, входы (основной, в приемное отделение) для проживающих инвалидов-колясочников не оборудованы пандусами, но в учреждении имеются переносные пандусы.

На входе в здание, в здании в санитарных узлах размещен знак о запрете курения, согласно Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Согласно контракта №233 от 28.12.2015 года на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий ИП Нестеровой О.Ю. проведена дератизация, дезинсекция на площади 2415,3 кв.м. ежемесячно, акты выполненных работ представлены.

В хозяйственной зоне на расстоянии менее 25 метров размещена бетонированная площадка, на которой установлены 3 контейнера с крышками для сбора мусора.

12.09.2016 года в 10.00. выявлено, что в нарушение требований п. 2.3. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"
на территории организации социального обслуживания по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Светлова,1 имеющаяся площадка, на которой уставлены мусоросборники, не оборудована устройством ограждения.
Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю (вторник, пятница) осуществляет ИП Блинников А.Н. по контракту на оказание услуг по транспортировке отходов IV-V класса опасности № 14 от 26.01.2016г, акты сдачи-приемки услуг, справки об оказании услуг представлены. После опорожнения мусоросборники моются и дезинфицируются 0.1% раствором «Димакс Хлор» с экспозицией 60 минут.
Договор на вывоз и утилизацию использованных одноразовых шприцов, люминесцентных ламп, отработанных аккумуляторов № 270 от 24.08.2016г. заключен с ИП Митюгиным г. Братск. В 2015 году утилизировано 49 шт. люминесцентных ламп, 10 кг одноразовых шприцов (акт № 12у-130 от 07.12.2015г. приемки передачи выполненных работ (услуг).
На огороженной территории размещено:

- двухэтажное жилое кирпичное здание, общей площадью 2415.3 кв м, жилой площадью – 621.1 кв.м;
- кирпичное двухэтажное здание бани с сауной, общей площадью 64.6 кв.м. Здание не задействовано.
- одноэтажное нежилое кирпичное здание хозяйственного склада с подвалом, общей площадью 80.4 кв.м. Здание не задействовано.
- одноэтажное нежилое гипсоблочное здание теплой автостоянки закрытого типа, общей площадью 149.2 кв.м., имеет 5 боксов для автотранспорта, паркуются 3 автомобиля.

Жилое здание подключено к централизованным системам тепло-, водоснабжения и канализации от городских сетей.
Согласно протоколу лабораторных испытаний №1499 от 18.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) проба воды холодной централизованной соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции осуществляет ООО «Спецмонтаж-1» согласно контракту № 232 от 22.12.2015 года. В здании предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В помещении прачечной установлен кондиционер.
Представлены паспорта систем вентиляции здания, акт проверки эффективности вентиляции, проведенной ООО «Спецмонтаж-1», от 25.01.2015 года,12.01.2016 года.
В жилом здании размещены: карантинное отделение и изолятор общей площадью 46,3 кв.м., жилые помещения по квартирному типу общей площадью 855.8 кв.м., медицинский блок общей площадью 112,7 кв.м., пищеблок площадью 73 кв.м., столовая площадью 71,5 кв.м., прачечная площадью 64,9 кв.м., складские помещения, гардеробное помещение для персонала, помещение для приема пищи персоналом.

Все жилые помещения разделены на два отделения: отделение социально-медицинского обслуживания (квартира № 3,4,9,10) и отделение «Милосердие» - квартира №1,2,5,6,7). Проживание организовано по квартирному типу, квартиры изолированы от друга.
Жилые помещения разделены на 10 жилых квартир: в 1 квартире площадью 82,6кв.м. проживают 13 человек в 7 комнатах, во 2 квартире площадью 80,8 кв.м проживают 13 человек в 7 комнатах, в 3 квартире площадью 82,5 кв.м. проживают 13 человек в 7 комнатах, в 4 квартире площадью 80.5 кв.м. проживают 14 человек в 7 комнатах, в 5 квартире площадью 94,1 кв.м. проживают 15 человек в 7 комнатах, в 6 квартире площадью 92,3 кв.м. проживают 13 человек в 7 комнатах, в 7 квартире площадью 95,6 кв.м. проживают 12 человек в 6 комнатах, в 8 квартире площадью 46,3 кв.м.расположено приемное отделение на 3 комнаты и изолятор на 3 палаты, в 9 квартире площадью 103,8 кв.м. проживают 8 человек в 7 комнатах, в 10 квартире площадью 97,1 кв.м. проживают 14 человек в 7 комнатах. Площадь на одну койку составляет с 1 по 7 квартиру 6,3 кв.м, 6,2 кв.м.,6,3 кв.м., 5,75 кв.м., 6,27 кв.м., 7,1 кв.м., 7,9 кв.м. соответственно, в 9-10 квартире 6,9 кв.м., 12,9 кв.м соответственно.
Согласно протоколу лабораторных испытаний №1194 от 19.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) параметры микроклимата в жилых комнатах, процедурном кабинете соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".
На момент проверки в учреждение по адресу г. Усть-Илимск, ул. Светлова,1 проживают 115 человек в одно, двухместных комнатах. Отделка стен и потолка комнат выполнена краской, на полу линолеум, состояние удовлетворительное. Жилые комнаты, помещения медицинского назначения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в жилых комнатах осуществляется лампами накаливания, в помещениях медицинского назначения люминисцентными лампами.
Согласно протоколу лабораторных испытаний №1094 от 18.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) измеренные уровни искусственной осещенности в жилых комнатах, процедурном кабинете соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".
В каждой квартире имеется санитарная комната с ванной, два санузла и медицинский пост. В коридорах квартир и некоторых комнатах установлены бытовые холодильники для хранения пищевых продуктов проживающих. Жилые комнаты имеют шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви проживающих. В комнатах имеются условия для проветривания, открывающаяся часть окна снабжена москитной сеткой.
Гостиные (холлы) оборудованы мягкой мебелью, снабженной чехлами, а также мягкой мебелью из кожзаменителя. В каждой квартире выделен металлический шкаф для

хранения уборочного инвентаря жилых помещений. Уборочный инвентарь для санитарной комнаты и санузлов хранится отдельно. Весь инвентарь промаркирован, используется по назначению. Для уборки в санитарных узлах и дезинфекции санитарно-технического оборудования используется 0,015% «Димакс Хлор» с экспозицией 60 минут. Влажная уборка жилых комнат осуществляется санитарками 2 раза в день с использованием 0.015% раствора «Димакс Хлор» с добавлением СМС «Сарма», санитарки (3 штатных единицы), занимающиеся уборкой, питанием нетранспортабельных лиц не занимаются. Генеральные уборки комнат проводятся ежемесячно. Доставку пищи для нетранспортабельных лиц в отделение «Милосердие» осуществляет санитарка-буфетчица, которая после приема пищи собирает использованную посуду и доставляет на пищеблок для мытья (4 штатных единицы). Кормление нетранспортабельных лиц осуществляют младшие медицинские сестры (3 штатных единицы) и медицинские сестры (2 штатные единицы).

Питьевой режим организован, для питья используется кипяченая вода, которая меняется каждые 2 часа, одноразовые стаканы.

Уходом за нетранспортабельными лицами в отделении «Милосердие» занимаются санитарки по уходу (15 штатных единиц). Сбор использованного адсорбирующего белья осуществляется изначально у постели в одноразовые мусорные пакеты, которые складируются в баки и удаляются в мусоросборники по мере наполнения. Загрязненное биологическим материалом белье после предварительного смывания в поддоне в санитарном узле, абсорбирующее белье после использования замачивается в раздельных емкостях с 0,2 % средством «Димакс Хлор» на 120 мин. подкладные клеенки, судна и писсуары замачиваются в раздельных емкостях с 0,06 % средством «Димакс Хлор» на 60 мин. Обеззараженное белье отжимается и складывается в клеенчатые мешки и отправляется в прачечную. Обеззараженные клеенки промываются под проточной водой и высушиваются. Обеззараженное адсорбирующее белье собирается в одноразовый желтый пакет и выносится в мусоросборники.

На первом этаже расположена прачечная, в которой установлены 6 стиральных машин, из которых 2 промышленные, сушильный барабан, ванна для замачивания белья. В смежном помещении установлено 2 гладильных каландра и гладильная доска. В помещениях прачечной и гладильной задействовано 2 кондиционера. Сбор белья по комнатам осуществляется в плотные тканевые, клеенчатые мешки. Сортировка и временное хранение до стирки осуществляется в помещении перед прачечной, помещение оборудованно УФ-облучателем. Для работы с грязным бельем персонал обеспечен сменной санитарной одеждой. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Выдача чистого белья осуществляется в помещении приема грязного белья, после влажной уборки, дезинфекции, и разграничено по времени (прием грязного белья с 08.00. до 10.00., выдача чистого белья с 11.00. до 14.00.). Хранение чистого белья осуществляется в гладильном помещении в шкафах, на стеллажах, хранение одежды проживающих и дополнительного постельного белья и постельных принадлежностей осуществляется в отдельно выделенных складских помещениях, оснащенных полками и стеллажами.

Смена постельного белья осуществляется не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения. Обменный фонд белья составляет: матрац -939 шт, наволочка, -738 шт, наматрасник -203 шт, одеяло -359 шт, пододеяльник -250 шт, подушка -251 шт, полотенце вафельное -246 шт, полотенце махровое -305 шт, полотенце банное- 114шт, простынь -489 шт.

Карантинное отделение расположено на 1 этаже отдельным блоком, имеет отдельный вход, от основного здания отделено дверью. В состав входит приемная комната, санитарная комната, 3 комнаты на 6 коек. В приемном отделении имеется изолятор, в состав которого входит 3 палаты, кабинет медицинского работника. В 2016 году в учреждение поступило 27 человек, ведется журнал учета поступивших лиц. При поступлении в учреждение пациенты осматриваются фельдшером, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты приемного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

При выявлении лиц с педикулёзом в приёмном отделении имеется противопедикулезная укладка, используется педикулоцид «Медифокс». Каждый поступающий имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Прием клиента на проживание осуществляется комиссией, возглавляет комиссию заместитель директора Ключникова Ирина Николаевна. Выборочно проверены 20 медицинских карт и личных дел получателей социальных услуг.

12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение требований п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" допущены к поступлению в учреждение:

- 21.06.2015 года Петрова Мария Григорьевна, 13.01.1932 года рождения, при отсутствии сведений о профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, результата бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, действительного в течение двух недель с момента забора материала для исследований, имеющейся результат бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций от 20.04.2015 года, рег № 1954;
- 2.11.2015 года Шергина Людмила Ионовна, 26.03.1952 года рождения, при отсутствии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- 09.07.2016 года Мандрыгина Зоя Дмитриевна, 19.02.1936 года, при отсутствии сведений о профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, результата бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, действительного в течение двух недель с момента забора материала для исследований, имеющейся результат бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций от 27.01.2014 года, рег № 143; результата обследования на дифтерию, имеющейся результат бактериологического исследования на дифтерию от 23.01.2014 года, рег № 71-72;
- 09.07.2016 года Кунгурцев Валерий Николаевич, 22.05.1947 года рождения, при отсутствии результата бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, действительного в течение двух недель с момента забора материала для исследований, имеющейся результат бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций от 01.11.1999 года, рег №2850; результата обследования на дифтерию, имеющейся результат бактериологического исследования на дифтерию от 01.11.1999 года, рег № 421/22;
- 15.07.2016 года Тарабукова Нина Михайловна, 16.11.1941 года рождения, при отсутствии сведений о профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- 07.07.2016 года Харитонов Евгений Иннокентьевич, 12.03.1940 года рождения, при отсутствии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- 13.07.2016 года, Кузнецов Анатолий Михайлович, 04.11.1996 года рождения, при отсутствии сведений о профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, результата бактериологического исследования на дифтерию, группу возбудителей кишечных инфекций.

Медицинская деятельность

Медицинское обслуживание обеспечивают зав. отделением Первушина М.С., старшая медицинская сестра, 11 медицинских сестер, 1 процедурная медицинская сестра, фельдшер Барковский С.О., врач Креков Б.К.

Медицинский блок расположен на 2 этаже, состоит из процедурного кабинета, стерилизационной комнаты, кабинета врача, кабинета старшей медицинской сестры, 2 комнат для хранения лекарственных препаратов, 2 кабинетов физиотерапии, кабинет массажа. Кабинет массажа, 2 кабинета физиотерапии объединены общим коридором, в котором установлена двухсекционная раковина с подводкой горячей и холодной воды, в процедурном кабинете и стерилизационной также имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды. Кабинет массажа оснащен массажной кушеткой.

Перечень физиотерапевтических аппаратов:

- аппарат для УВЧ терапии с тремя ступенями выходной мощности, заводской № 0614015;
- аппарат низкочастотный физиотерапии «Амплипульс -5Бр», заводской № 9842013;
- аппарат низкочастотный физиотерапии «Амплипульс -5», заводской № 1191;
- аппарат для местной дарсонвализации КОРОНА, заводской № 13027636;
- гальванизатор Поток -1, заводской № 127136.

В кабинете физиотерапии №1 оказываются физиопроцедуры: аппаратом УВЧ, «Амплипульс» и установлены 2 аппарата и 2 кровати, в кабинете №2 проводятся физиопроцедуры амплипульс, установлены 2 аппарата и 2 кровати.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 10.10.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" физиотерапевтическая аппаратура установлена не в изолированных кабинах, каркасы которых выполнены из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола).

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 10.10.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в каждом из 2 помещений физиотерапии размещено более одного аппарата, фактически размещено по 2 аппарата в каждом помещении.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 10.10.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не выделено отдельное помещение для проведения УВЧ-терапии, либо кабин, экранированных тканью с микропроводом. На момент проверки аппарат для проведения УВЧ установлен в помещении совместно с аппаратом амплипульс.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в физиокабинетах для установки аппаратов физиотерапии используется немедицинская мебель (4 тумбы), а офисная в деревянном исполнении.

На момент проверки в помещениях физиотерапии, коридоре, объединяющем массажный и физикабинеты, на полу находятся ворсовые ковры.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не обеспечено в помещениях физиотерапии, коридоре, объединяющем массажный и физиокабинеты, проведение качественной влажной уборки в полном объеме, включающей обработку полов, не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в связи с наличием на полу ворсовых ковров, не подвергающихся влажной уборке и дезинфекции. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

Процедурный кабинет совмещен со стерилизационной, оснащен умывальником со смесителем и подводкой горячей и холодной воды, стеклянным столиком, облучателем воздуха закрытого типа.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность" в процедурном кабинете умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением. Стерилизационная является смежным помещением с процедурной, оснащена умывальником со смесителем и подводкой горячей и холодной воды, паровым и воздушным стерилизатором, мебелью.

29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в стерилизационной используется немедицинская мебель (1 тумба), а офисная в деревянном исполнении.

Для соблюдения личной гигиены медицинским персоналом используется жидкое мыло в дозаторах, индивидуальные полотенца. Для помещений медицинского назначения выделен уборочный инвентарь, хранится отдельно в шкафу. Генеральные уборки в помещениях медицинского назначения проводятся еженедельно с применением 0,015% раствора «Димакс Хлор» с экспозицией 30 минут.

Согласно протокола лабораторных испытаний №1085, 1086 от 18.08.2016 года, выданных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) смывы на наличие БГКП, золотистого стафилокка соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Для медицинских целей используются изделия как однократного применения (шпателя, перчатки, шприцы), так и многократного применения (пинцет, ножницы, лотки, зажимы). Изделий медицинского назначения однократного применения достаточно. Для проведения инъекций используются шприцы, стерильные перчатки однократного применения. В процедурном кабинете предусмотрено безопасное отсечение игл от шприцев.

Дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения и дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий многократного применения после использования, дезинфекция мягкого инвентаря после использования (ватные шарики, салфетки) осуществляется в 2 % растворе «Ника экстра М Профи» (РН раствора 8,0-10,0) с экспозицией 30 минут; для целей профилактической дезинфекции объектов внешней среды используется 0,5% раствор «Ника экстра М Профи» с экспозицией 30 минут.

Согласно протоколу лабораторных испытаний №1494 от 19.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) исследуемая проба дезинфицирующего средства «Ника экстра М Профи» соответствует заданной концентрации активно действующего вещества.

Для дезинфекции воздуха и поверхностей применяются УФ-бактерицидные облучатели закрытого и открытого типа. В период проверки отработанное время УФ бактерицидных облучателей не превысило установленную норму выработки.

Согласно протоколу лабораторных испытаний №1095 от 17.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г.

(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) исследованные пробы воздуха закрытых помещений в процедурном кабинете и на медицинском посту №2 на наличие взвешенных веществ соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Маркировка емкостей для дезинфекции содержит название дезинфицирующего средства, концентрацию, назначение, дату приготовления и предельный срок годности.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводится с применением азопирамовой пробы на остаточные количества крови на инструментах, моющего средства, результаты контроля заносятся в журналы контроля качества предстерилизационной очистки (форма 366/у), при проверке положительных результатов на остаточные количества крови не выявлено. Исходный раствор азопирама хранится в закрытых флаконах в холодильнике.

Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется паровым и воздушным методом. Используется режим паровой стерилизации при температуре 132 С - 20 минут, режим воздушной стерилизации при температуре 180 С – 60 минут.

В процедурном кабинете имеется 2 стерилизатора – паровой ГК-10-1, воздушный ГП-40. На момент проверки паровой стерилизатор ГК-10-1 неисправен, находится на ремонте с 03.08.2016 года. Для контроля стерилизации используются химические индикаторы Стериконт-П-132/20-01-1,Стериконт В-180/60-02. Ведется журнал стерилизации установленного образца (форма 254/у). Поверка проверка работоспособности контрольно- измерительного прибора (манометра) парового стерилизатора горизонтального настольного ГК-10-1 –«ТЗМОИ» не проведена.

29.08.2016 года в 14.00. нарушение п. 2.37. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не проводится техническое обслуживание согласно раздела 9 паспорта парового стерилизатора горизонтального настольного ГК-10-1 –«ТЗМОИ», а именно не обеспечена проверка работоспособности контрольно- измерительного прибора.

Хранение стерильного материала осуществляется в УФ бактерицидной камере для хранения стерильных материалов, в котором материал может хранится до 7 суток. Время наработки камеры на момент проверки не превысило 8000 часов, по истечении 7 суток эксплуатации камера подвергается обработке (генеральной уборке) в соответствии с инструкцией, ведется журнал.

Техническое обслуживание медицинского оборудования обеспечивает ООО «Техномед» по договору №1 от 01.01.2016 года.

Согласно протокола лабораторных испытаний №1084 от 25.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) отобранный смыв на стерильность с ножниц в процедурном кабинете соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Бактериологический контроль стерилизаторов 2 раза в год в 2015 году и за истекший период 2016 года проведен.

Хранение лекарственных средств осуществляется в складских помещениях (№1,№2), процедурном кабинете.

Складское помещение №1 оснащено шкафом, в складском помещении установлены

холодильники для хранения термолабильных лекарственных препаратов. в процедурном кабинете имеется металлический шкаф для лекарственных препаратов .
29.08.2016 года в 11.00. выявлено, что в нарушение п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" помещения для хранения лекарственных средств, процедурный кабинет не оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами), не обеспечена ежедневная регистрация показаний этих приборов в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров).
29.08.2016 года в 11.00. выявлено, что в нарушение п.10 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" в складских помещениях не обеспечена идентификация лекарственных препаратов с помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного средства).
29.08.2016 года в 11.00. выявлено, что в нарушение п.11 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" не обеспечен учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией, порядок ведения устанавливается руководителем организации.
Сбор, временное хранение и вывоз медицинских отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, представлена схема обращения с медицинскими отходами на 2014,2015,2016 годы, инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами, не представлена.
29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение требований п. 8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" не ведется учет и контроль за движением медицинских отходов.
29.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение требований п. 8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" отсутствуют следующие документы:
- технологический журнал учета отходов классов Б и В, предназначенных для учета медицинских отходов классов Б и В, где указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов;
- технологический журнал учета медицинских отходов организации, где указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз.
В учреждении имеется план лечебно-профилактических мероприятий, утвержденный директором Малоземовой Н.П. 18.01.2016 года. В учреждении организован учет случаев полученных травм, микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые.
В процедурном кабинете, где осуществляются медицинские манипуляции, имеется набор для экстренной профилактики ВИЧ инфекции, в состав которой входит 70% спирт, 5% спиртовой раствор йода, лейкопластырь. Журнал учёта аварийных ситуаций имеется.
Для проведения постконтактной профилактики заражения ВИЧ инфекции в случае аварийной ситуации, связанной с попаданием биологических жидкостей организма на кожные покровы и слизистые оболочки заключен договор №1 от 11.01.2016 года с ОГАУЗ «УИ ГП №1».

Получатели социальных услуг прикреплены к ОГАУЗ «УИ ГП№1». С целью профилактики туберкулеза у проживающих проводится ежегодное флюорографическое обследование, у нетранспортабельных лиц проводится лабораторное исследование мокроты наличие КУМ (кислотоустойчивых микроорганизмов) на базе ОГАУЗ «УИ ГП№ 1», планирование прививок осуществляет участковая служба ОГАУЗ «УИ ГП№ 1».

В прививочную кампанию против гриппа привито 115 человек проживающих.

С целью профилактики и раннего выявления педикулеза и чесотки еженедельно производится осмотр волосистой части головы и кожных покровов проживающих. Для осмотра волосистой части головы имеется лупа, результаты осмотра фиксируются в журнале осмотра на педикулез.

На момент проверки в учреждении проживают 115 человек, поступило в 2015 году 26 человек, в 2016 году – 113 человек, из которых 13 человек в учреждение на ул.Светлова.1. 100 человек в психоневрологическое отделение по адресу ул.Братское Шоссе,41.

В 2015 году выбыло, умерло 21 человек, в 2016 году 10 человек. Количество обработанных в дезинфекционной камере комплектов постельных принадлежностей (подушка, матрац, одеяло) составило в 2015 году 32, в 2016 году 20 комплектов.

Услуги по дезинфекционной обработке постельных принадлежностей предоставляет ООО «Стив» по договору №70 от 22.03.2016 года на оказание услуг.

Стрижку получателей социальных услуг осуществляет парикмахер, ставка которого включена в штатное расписание. Стрижка нетранспортабельных лиц осуществляется в банные дни по графику, но не реже 1 раза в месяц, в помещениях ванных комнат, для остальных лиц выделено помещение парикмахерской на 1 этаже. Для стрижки используется инструмент, который подвергается дезинфекции после использования.

Комната для разведения дезинфицирующих растворов находится на 1 этаже, готовятся ежедневно старшей медицинской сестрой Капустиной Е.А. на момент проверки имеются емкости с приготовленным раствором 0,015 %, 0,2%, 0,1%, 0,06% «Димакс Хлор», журнал ведется.

Организация питания Пищеблок находится по адресу город Усть-Илимск, улица Светлова 1, размещен на первом этаже здания «Дома-интерната для престарелых и инвалидов», соединенном со всеми жилыми корпусами теплым переходом.

В сутки обслуживает всего 215 человек, в том числе 61 лежачих. Питание 115 человек осуществляется непосредственно в месте изготовления пищевой продукции по адресу ул. Светлова 1; питание 100 человек осуществляется по адресу улица Братское шоссе 41, куда осуществляется доставка пищевых продуктов автомобильным транспортом.

В организации стационарного социального обслуживания организовано 4-х разовое питание, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (завтрак, обед, полдник, ужин).

Пищеблок обеспечен централизованным горячим и холодным водоснабжением, от городских сетей. Система канализации – централизованная, от городских сетей. Отопление – централизованное. На момент проверки все системы исправны.

Качество воды отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

Вентиляция – приточно-вытяжная вентиляция, приток естественный, вытяжка с механическим побуждением. Имеется местная вытяжная вентиляция от электроплит.

Освещение - естественное и искусственное с помощью люминесцентных ламп и ламп накаливания. Светильники во всех помещениях оборудованы защитными плафонами. Оконные проемы доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта, содержатся в чистоте.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: 2 зала для посетителей, цех по приготовлению горячих блюд, овощной цех, склад, моечная посуды.
Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды.
Набор и площади помещений соответствуют мощности организаций и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм.
Свободный доступ к технологическому оборудованию обеспечен.
Стены производственных помещений на высоту 1,7 м отделаны облицовочной плиткой и окрашены масляной краской, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки окрашены масляной краской. Полы покрыты половой плиткой.
Залы для посетителей рассчитаны на 60 посадочных мест. Стены в зале для посетителей окрашены, пол покрыт линолеум, потолок покрыт потолочной плиткой.
В производственных цехах не допускается хранение бьющихся предметов, зеркал, комнатных растений.
На момент проверки все помещения пищеблока содержаться в чистоте. Текущая уборка проведена. В производственных цехах влажная уборка проводится с применением дезинфицирующего раствора «Димакс хлор» производства ООО «Интерсем-плюс» г. Мытищи, который используется в соответствии с инструкцией № Д-11А/07 от 08.10.2007 г .
Обеденные столы убираются после каждого посетителя, для чего выделена промаркированный инвентарь (таз, ветошь).
Генеральная уборка и дезинфекция проводится один раз в месяц. График представлен.
В нарушение п. 5.12 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов в помещениях пищеблока по необходимости в установленном порядке не проведена дезинсекция помещений, в помещении моечной столовой посуды обнаружены мухи.
Для уборки производственных и складских помещений выделен отдельный уборочный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте, по окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием раствора «Димакс хлор», просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте.
Косметический ремонт (побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарно-технического и технологического оборудования) проведен в 2014 году.
Холодильным, технологическим оборудованием, разделочным инвентарем, кухонной и столовой посудой предприятие оснащено в достаточном количестве.
При работе технологического оборудования исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.
Санитарная обработка технологического оборудования проводится по окончании работы. Производственные столы в конце работы моются с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборку каждый работник производит на своем рабочем месте.
Разделочный инвентарь имеет специальную маркировку в соответствии с обрабатываемым продуктом.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов обеспечивает потребности организации.
Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали.
Посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют.
Для работников имеется отдельный гардероб.
Моечная для мытья посуды оборудована двух секционной раковинной и односекционной раковиной. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется ручным способом, инструкция о порядке мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств имеется. Для хранения чистой

посуды в моечном отделении установлен стеллаж и стол. Столовые приборы в течении 10 минут прокаливаются в жарочном шкафу. Качество мытья посуды, проверенно посредством лабораторного микробиологического контроля. Щетки для мытья посуды после обработки кипятятся в течение 15 минут и хранятся в емкости сухими.
Кухня: оборудована тремя электроплитами на 6 и 8 конфорок. Оборудование в рабочем состоянии. В помещении кухни имеется раковина, ванна и 4 стола.
Производство продукции проводиться по технической документации, разработанной в установленном законодательством порядке. На каждое блюда разработана технологическая карта в соответствии с которой происходит его изготовление.
Свободный доступ к технологическому оборудованию обеспечен. Стены на 1/2 покрыты кафельной плиткой и окрашены масляной краской. На полу половая плитка.
В нарушение требований п. 6.22 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов мытье контейнеров для транспортировки пищевых продуктов осуществляется в ванной, установленной в помещении кухни.
26.09.2016 года данное нарушение устранено, выделено специальное помещение для мытья контейнеров.
В нарушение требований п. 8.1 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов не соблюдается поточность технологических процессов, в помещении кухни хранится говядина тушеная производства ООО «АПК «МаВР» в таре поставщика (грязной картонной коробке).
Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, осуществляется в последовательности: теплым 2% раствором кальцинированной соды, дезинфицирующим средством, промывают проточной водой, хранят в маркированной емкости.
Поточность технологического процесса при изготовлении кулинарных изделий соблюдается.
Все помещения предприятия общественного питания содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится регулярно .
В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция, график проведения генеральной уборки представлен.
Дезинфицирующим и моющими средствами предприятие общественного питания обеспечено. Для сбора отходов и мусора в помещении установлены емкости, оборудованные крышками. По мере наполнения очищаются.
На пищеблоке работают 16 человек личные медицинские книжки представлены.
Осмотр работников с целью выявления у работающих повреждений и гнойничковых заболеваний кожи рук, открытых частей тела, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрос сотрудников на наличие у них и членов их семей признаков острых кишечных инфекций проводится на предприятии ежедневно, результаты осмотра и опроса фиксируются в журнале. Список работающих в журнале на день осмотра соответствует списку работников на этот день.
Условия для соблюдения правил личной гигиены работающего персонала созданы, запас полотенец, мыла, туалетной бумаги в наличии имеется. Санитарной одеждой работающий персонал обеспечен.
Смена специальной одежды работниками производится ежедневно.
Для уборки складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдельно.
По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте.

В целях контроля над доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбираются суточные пробы. Отбор суточных проб производит шеф-повар. Отбор суточных проб производится в специально выделенные стерильные стеклянные емкости с плотно закрывающимися крышками, отдельно каждое блюдо или изделие. Для хранения суточных проб выделен специальный холодильник.

В нарушение требований п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 на момент проверки 23.08.2016 года установлено, что не все блюда, указанные в меню оставлены в суточных пробах, отсутствует суточная проба кисломолочного напитка (кефира) за 22.08.2016 год, который выдавался на полдник.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд проводят лица, закрепленные приказом № 314 от 19.12.2014 года и № 110 от 14.07.2016 года « О создании бракеражной комиссии». При проверке журнала бракеража выдачи готовой пищи, установлено, что бракераж проводится регулярно, проводится оценка органолептических показателей и качества блюд.

Склад пищевой продукции представлен двумя комнатами.

Все пищевые продукты в складском помещении хранятся на стеллажах и подтоварниках высотой 20 см от пола. При хранении пищевых продуктов соблюдается правила товарного соседства, нормы складирования. Продукты, имеющие специфический запах хранятся отдельно от продуктов, воспринимающих запахи. Совместное хранение сырых продуктов и полуфабрикатов вместе с готовыми пищевыми продуктами не производится. Хранение скоропортящихся продуктов осуществляется в следующем холодильном оборудовании:

Морозильный ларь "Бирюса"200К
Морозильный ларь 260 НК-5
Морозильный ларь 260 НК-5
Холодильник "Бирюса"
Холодильник "Бирюса 10"
Холодильник "Vestel WN-385 CE
Холодильник "Атлант" 2826-00
Холодильник "Бирюса 6 С-1"
Холодильник "Саратов 103"
Холодильник "Стинол"
Холодильник "Стинол"
Холодильник PANASONIC 703
Холодильник ZANUSSI ZRB 334 WO
Холодильник(морозильная камера) SFR 167 NF
Холодильник "Бирюса 6"
Шкаф холодильный Рапсодия
Морозильный ларь POZIS-СВИЯГА

При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного соседства соблюдаются. Для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов холодильные установки оснащены термометрами.

Хранение в складском помещении для пищевых продуктов тары, хозяйственных материалов и непищевых товаров не производится.

Все пищевые продукты хранятся в таре производителя, хранятся согласно принятой классификации по видам продукции сухие: (мука, сахар, крупа, макаронные изделия): хлеб; мясные, рыбные; масло – жировые; гастрономические: овощи. Сырые и готовые продукты хранят в отдельных холодильных камерах.

В складском помещении установлена на подставке колода для разруба мяса, на момент проверки колода зачищена и посыпана солью.

Пищевые продукты поступают на пищеблок по контрактам, на каждый вид пищевой продукции заключен отдельный контракт. Основными поставщиками пищевой продукции

являются ООО «Торговый Дом Эко-Продукт» ОГРН 1143817000392 ИНН 3817044120, индивидуальный предприниматель Волкова Л.В. ОГРН 304380429600360, ИНН 380402048474, ООО «ПродРезерв» ОГРН 1123817001219, ИНН 3817041105, СХ ОАО «Белореченское», ООО «Максима» ОГРН 1063817007022, ИНН 3817028841, ИП Мамонтов Л.Ю.

Поступающие на пищеблок пищевые продукты, сопровождены документами, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий годности.

В нарушение требований п. 7.29 СП 2.3.6. 1066-01 22.09.2016 года заведующая складом пищеблока принят продукт хлеб пшеничный, который использовался в питании проживающих, без ярлыка, без маркировки, без листа вкладыша.

Транспортирование готовой пищевой продукции осуществляется специальным автомобильным транспортом (ГАЗ 2705 гос номер х527оо). Время в пути 15 минут. При транспортировке пищевых продуктов обеспечены условия, исключающие загрязнение пищевых продуктов и изменение их органолептических свойств.

Кузов автотранспорта изнутри отделан материалом, легко поддающимся санитарной обработке, имеется инструкция и график обработка автотранспорта, обработка автомашины проводится 1 раз в 10 дней. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой (в наличии имеется халат, рукавицы). Кулинарные изделия перевозятся в специально предназначенном для этих целей промаркированной чистой таре – гастроемкостях с герметичными крышками CAMBRO, которые установлены в термоконтейнеры Restola, производства Германия. В наличии имеется 12 термосов объемом 10,15, и 20 литров. Транспортная тара маркирована в соответствии с каждым видом продукции.

На пищеблоке 17.08.2016 года и 19.08.2016 года отобраны и исследованы смывы с объектов и пищевые продукты на соответствие требованиям технических регламентов:

1. Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» высшего сорта, м д ж 72,5%, дата изготовления 20.07.2016 года, производитель ООО «Ува-молоко» адрес изготовителя Удмуртская Республика, пос. Ува, ул. Механизаторов 6, протокол лабораторных испытаний № 14102 от 02.09.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 02.09.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза № 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
2. Морковь свежая столовая, дата изготовления урожай 2015 года, производитель СХ ОАО «Белореченское», Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, протокол лабораторных испытаний № 1518 от 25.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 25.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
3. Свекла свежая столовая, дата изготовления урожай 2015 года, производитель СХ ОАО «Белореченское», Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, протокол лабораторных испытаний № 1517 от 25.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 25.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

4. Лук репчатый свежий, дата изготовления урожай 2015 года, производитель ИП Глава КФХ Кичигин Л.Л., Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский 37-2, протокол лабораторных испытаний № 1516 от 25.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 25.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
5. Картофель свежий, продовольственный, дата изготовления урожай 2015 года, производитель ИП Поташов Н.Н., Иркутская область, Братский район, п. Александровка, протокол лабораторных испытаний № 1519 от 25.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 25.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
6. Суп щи из свежей капусты, дата изготовления 17.08.2016 года, производитель пищеблок ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1500 от 22.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
7. Плов с мясом, дата изготовления 17.08.2016 года, производитель пищеблок ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1501 от 22.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
8. Компот из сухофруктов, дата изготовления 17.08.2016 года, производитель пищеблок ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1502 от 22.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
9. Суп рассольник горячий, дата изготовления 19.08.2016 года, производитель пищеблок ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1514 от 24.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 24.08.2016 года: соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
10. Рулет мясной с макаронами, дата изготовления 19.08.2016 года, производитель пищеблок ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1515 от 23.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 23.08.2016 года: соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

11. Смывы с объектов внешней среды (столовая и кухонная посуда) в буфетной ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска». Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Братское шоссе 41, протокол лабораторных испытаний № 1111 от 22.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года.
12. Смывы с объектов внешней среды (столовая и кухонная посуда) на пищеблоке ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска». Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1090 от 18.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 18.08.2016 года.
13. Смывы с объектов внешней среды (столовая и кухонная посуда) на пищеблоке ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска». Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Светлова 1, протокол лабораторных испытаний № 1091 от 22.08.2016 года, экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года.
14. Вода централизованная холодная ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска», Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Братское шоссе 41, протокол лабораторных испытаний № 1513 от 22.08.2016 года. экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний измерений от 22.08.2016 года.

ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», расположенный по адресу Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братское Шоссе,41

расположен в левобережной части города Усть-Илимска, в загородной зоне, на расстоянии 9 км от города. На территории площадью 111566 га расположено 7 корпусов, из которых задействовано 2 (административный корпус – ул. Братское шоссе,41 площадью 698,6 кв.м., бывший учебный корпус 1991 года постройки, ныне жилой корпус, где разместилось неврологическое отделение по адресу ул. Братское шоссе,41/1 площадью 3229,6 кв.м.)

Здания, расположенные по адресу ул. Братское шоссе,41, 41/1,41/2,41/3,41/4,41/5,41/6 находятся во временном владении пользовании с 12.04.2016 года по 11.09.2019 года согласно договору безвозмездного пользования имуществом, составляющим имущество Государственной казны РФ №11/16 фи от 12.04.2016 года между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в Иркутской области и ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На момент проверки задействовано 2 корпуса, в одном из которых расположено психоневрологическое отделение, в другом административные помещения, карантинное отделение.

Территория не огорожена, благоустроена, озеленена, освещена с центральным въездом – для автотранспорта, проезды имеют асфальтовое покрытие.

В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м установлены 3 контейнера с крышками для сбора мусора на бетонированной площадке. После опорожнения мусоросборники моются и дезинфицируются 0,06% раствором «Димакс Хлор» с экспозицией 120 минут. Дезинфекцию мусоросборников осуществляет дезинфектор Сизых Т.И.

12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение требований п. 8.1., 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

дезинфицирующее средство «Димакс Хлор» используются не в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению. Данное нарушение устранено в ходе проверки.
12.09.2016 года в 10.00. выявлено, что в нарушение требований п. 2.3. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"
на территории организации социального обслуживания по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41 имеющаяся площадка, на которой установлены мусоросборники, не оборудована устройством ограждения.
Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю (вторник, пятница) осуществляет ИП Блинников А.Н. по контракту на оказание услуг по транспортировке отходов IV-V класса опасности № 230 от 26.01.2016г, акты сдачи-приемки услуг, справки об оказании услуг представлены. После опорожнения мусоросборники моются и дезинфицируются 0.1% раствором «Димакс Хлор» с экспозицией 60 минут.
Здания подключены к централизованным системам тепло-, водоснабжения и канализации.
В зданиях предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Представлены паспорта систем вентиляции здания, акт проверки эффективности вентиляции, проведенной ООО «Спецмонтаж-1», от 16.06.2016 года.
Основной вход в жилой корпус для инвалидов-колясочников получателей социальных услуг не оборудованы пандусами, но в учреждении имеются переносные пандусы, вход в приемное отделение оборудован телескопическим пандусом.
Согласно договору №110 от 22.05.2016 года на проведение санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий ИП Нестеровой О.Ю. проведена акарицидная обработка на площади 10,492 га.
29.08.2016 года ИП Нестеровой проведена дератизация, дезинсекция на площади 1928,2 кв.м., акт № 1554 от 29.08.2016 года.
На въезде на территорию, при входе в здания административного корпуса и жилого здания, в зданиях в санитарных узлах размещен знак о запрете курения, согласно Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Психоневрологическое отделение

Расположено в 2 этажном с цокольным этажом приспособленном кирпичном здании, имеющем 8 выходов. Получатели социальных услуг поступили в отделение с 01.07.2016 года – 21.07.2016 года в количестве 100 человек.
В здании разместилось: на цокольном этаже – вахта, холл для посещений, комната хранения грязного и чистого белья, складские помещения, помещение для разведения дезинфицирующих растворов; на 1 этаже – психоневрологическое отделение; на 2 этаже комната для персонала, обеденная комната для персонала, санитарные узлы для персонала.
Посещения клиентов организованы в холле согласно графику, утверждённого директором с 15.00. до 19.00. в будничные дни и с 11.00. до 19.00. в выходные дни. Каждую передачу для клиента вахтер осматривает и пищевые продукты, запрещенные к приему, удаляет. В холле имеется список разрешенных и запрещенных к приему пищевых продуктов.
В отделении имеются – буфетная, столовая площадью 35 кв.м., 22 жилые комнаты коридорного типа общей площадью 474,8 кв.м., 5 санитарных узлов, 2 постовых помещения, 2 ванных комнаты, складское помещение для абсорбирующего белья, складское помещение личных вещей получателей социальных услуг, комната отдыха, место для курения получателей социальных услуг с выходом на уличный балкон.
Согласно протоколу лабораторных испытаний №1194 от 19.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г.

(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) мощность дозы гамма-излучения, измеренная среднегодовая эквивалентная объемная активность дочерних продуктов радона в воздухе помещений - жилой комнате № 104 соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности».

Согласно протоколу лабораторных испытаний №1120 от 22.08.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.) исследованные пробы воздуха закрытых помещений в жилых комнатах №104, 106 на наличие формальдегида соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Жилые комнаты, в которых размещены получатели социальных услуг

№	площадь общая	число лиц	площадь на 1 койку
104	35,7	6	6,0
106	16,6	4	4,2
108	17,7	4	4,4
110	33,7	7	4,8
112	17,3	4	4,3
114	18,4	4	4,6
117	9,5	2	4,8
118	35,9	7	5,1
120	16,9	4	4,2
122	17	4	4,3
123	6,34	1	6,3
125	6,2	1	6,2
124	34,5	7	4,9
126	17	4	4,3
128	18,2	4	4,6
132	36,1	7	5,2
134	35,1	7	5,0
135	9,8	2	4,9
136	33,1	7	4,7
138	17,6	4	4,4
140	17,5	4	4,4
141	24,7	6	4,1
итого 22 комнаты	итого площадь 474,8	100	

Отделка стен и потолка комнат выполнена краской, на полу линолеум, состояние удовлетворительное. В комнатах имеются условия для проветривания, открывающаяся часть окна снабжена москитной сеткой. В жилых комнатах имеются тумбы, шкафы для хранения одежды, белья проживающих.

12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

стены комнат № 117, 138, 108, 110 имеет отделку, недопускающую уборку влажным

способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, фактически выполнена обоями; стены и потолок комнаты для разведения дезинфицирующих средств, стены коридора цокольного этажа не гладкие, с нарушенной целостностью отделки.
Жилые комнаты, помещения медицинского назначения имеют естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминисцентными лампами, лампами накаливания. Санитарных узлов в отделении имеется 3, санитарно-техническое оборудование исправное, в 2 комнатах (123,125) имеется совмещенный санузел. Санитарный узел для персонала находится на 2 этаже. Уборочный инвентарь для помещений хранится в отдельном помещении, маркирован. Для уборки в санитарных узлах и дезинфекции санитарно-технического оборудования используется 0.015% «Димакс Хлор» с экспозицией 60 минут. Влажная уборка жилых комнат осуществляется санитарками палатными, которых по штатному расписанию 20 штатных единиц, 14 физических лиц, влажная уборка других помещений отделения осуществляется уборщицей служебных помещений, которых по штатному расписанию 4 штатных единиц, 4 физических лица.
Уборка в комнатах, коридоре, санитарных узлах, ванных и других помещениях осуществляется не менее 2 раз в день с использованием 0,015% раствора «Димакс Хлор».
12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" влажная уборка в комнатах проводится без применения моющих средств. Генеральная уборка комнат проводятся 1 раз в месяц, ведется журнал.
Раздачу пищи по комнатам осуществляет санитарка-буфетчица (4 штатных единицы), кормление осуществляют официанты, которых по штатному расписанию 2 штатные единицы, медицинские сестры-2. Нуждаются в непосредственном кормлении 6 получателей социальных услуг, не обслуживающих себя, 24 нетранспортабельных клиента питаются самостоятельно, но нуждаются в помощи, остальные 70 питаются самостоятельно. Уходом за нетранспортабельными лицами в отделении занимаются санитарки палатные. Сбор использованного адсорбирующего белья осуществляется изначально у постели в одноразовые мусорные пакеты, которые складируются в баки и удаляются в мусоросборники по мере наполнения. Загрязненное биологическим материалом белье после предварительного смывания в поддоне в санитарном узле, абсорбирующее белье после использования обеззараживаются в раздельных емкостях с 0,2 % средством «Димакс Хлор» на 120 мин, подкладные клеенки, обеззараживаются в емкостях с 0,06 % средством «Димакс Хлор» на 60 мин, судна и писсуары обеззараживаются в 0,015% растворе «Димакс Хлор» на 60 минут.
12.09.2016 года в 12.00. выявлено, что нарушение п. 2.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" при проведении дезинфекции суден и писсуаров в 0.015% растворе «Димакс Хлор» на 60 минут не обеспечено полное погружение изделий медицинского назначения в раствор, не выдержана толщина слоя раствора над изделиями не менее одного сантиметра, над поверхностью дезинфицирующего раствора находятся непогруженные части изделий медицинского назначения. Данное нарушение устранено в ходе проверки.
Обеззараженное белье отжимается и складывается в клеенчатые мешки и отправляется в прачечную. Обеззараженные клеенки промываются под проточной водой и высушиваются. Обеззараженное адсорбирующее белье собирается в одноразовый желтый пакет и выносится в мусоросборники.
Смена постельного белья осуществляется не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения. Обменный фонд белья составляет: матрац -93 шт, наволочка, -172 шт, одеяло -155 шт, пододеяльник -200 шт, подушка -150 шт, полотенце вафельное -397 шт, полотенце махровое -250 шт, полотенце банное-200шт, простынь -150 шт.

Сбор белья осуществляется в санитарном узле на поддоне в плотные тканевые, клеенчатые мешки, которые доставляются в комнату временного хранения грязного белья, расположенную на 1 этаже, где осуществляется сортировка белья, упаковка в клеенчатые мешки, вывозится грязное бельё для стирки ежедневно, стирка осуществляется в прачечной по адресу ул.Светлова, 1. Комната временного хранения грязного белья снабжена УФ облучателем воздуха, раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Для работы с грязным бельем персонал обеспечен сменной санитарной одеждой. Чистое белье поступает после стирки в комнату хранения чистого белья, которая снабжена стеллажами.
Мытье получателей социальных услуг осуществляет по графику 1 раз в 7 дней в банные дни в ванной комнате санитарка-ванщица, перед мытьем клиентам проводится стрижка, обрезка ногтей. Нетранспортабельные больные транспортируются в ванную комнату с помощью санитаров (10 штатных единиц, 7 физических лиц) и подъемника. Ванная комната имеет подводку горячей и холодной воды и оснащена ванной, поручнями, кондиционером.
Персонал, обслуживающий получателей социальных услуг, работает посменно по 12 часов, включая выходные и праздничные дни. В каждую дневную смену из числа сотрудников, занятых уходом и обслуживанием клиентов, помимо остального персонала работает 12 человек, а именно: 4 санитарки-буфетчицы, 2 медицинские сестры, 4 палатные санитарки, 2 санитарки. В каждую ночную смену работает 9 сотрудников, занятых уходом и обслуживанием клиентов, а именно: 2 медицинские сестры, 4 палатные санитарки, 2 санитарки, вахтер.
Комната для разведения дезинфицирующих растворов находится на 1 этаже, готовятся растворы ежедневно старшей медицинской дезинфектором Сизых Т.И. на момент проверки имеются емкости с приготовленным раствором 0,015 %, 0,2%, 0,06% «Димакс Хлор».
С целью профилактики и раннего выявления педикулеза еженедельно производится осмотр волосистой части головы и кожных покровов проживающих. Для осмотра волосистой части головы имеется лупа, результаты осмотра фиксируются в журнале осмотра на педикулез.

Медицинская деятельность

Медицинское обслуживание обеспечивают врач- психиатр, старшая медицинская сестра, 11 медицинских сестер, процедурная медицинская сестра, фельдшер, медицинские сестры.
Распределение таблетированных лекарственных средств осуществляется в постовых помещениях. Хранение лекарственных средств осуществляется в сейфах на посту № 1.
12.09.2016 года в 11.00. выявлено, что в нарушение п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" постовое помещение №1 не оснащено прибором для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами), не обеспечена ежедневная регистрация показаний этих приборов в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров).
Процедурный кабинет временно размещен в отделении на 2 этаже, оснащен УФ бактерицидным облучателем, раковиной с подводкой горячей и холодной воды.
30.08.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в процедурном кабинете умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.
12.09.2016 года в 14.00. выявлено, что в нарушение п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность" в процедурном кабинете используется немедицинская мебель (стол для инъекций), а офисная в деревянном исполнении.
Изделий медицинского назначения однократного применения достаточно. Для проведения инъекций используются шприцы, стерильные перчатки однократного применения, мягкий материал используется стерильный однократного применения. В процедурном кабинете предусмотрено безопасное отсечение игл от шприцев.
В процедурном кабинете, где осуществляются медицинские манипуляции, имеется набор для экстренной профилактики ВИЧ инфекции, в состав которой входит 70% спирт, 5% спиртовой раствор йода, лейкопластырь. Журнал учёта аварийных ситуаций имеется.
Дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения осуществляется в 2 % растворе «Ника экстра М Профи» (РН раствора 8.0-10.0) с экспозицией 30 минут; для целей профилактической дезинфекции объектов внешней среды используется 0,5% раствор «Ника экстра М Профи» с экспозицией 30 минут.
Для дезинфекции воздуха и поверхностей применяются УФ-бактерицидные облучатели закрытого и открытого типа. В период проверки отработанное время УФ бактерицидных облучателей не превысило установленную норму выработки.
Маркировка емкостей для дезинфекции содержит название дезинфицирующего средства, концентрацию, назначение, дату приготовления и предельный срок годности.
Карантинное отделение (изолятор) расположено на 1 этаже административного корпуса изолированным от других помещений блоком, имеющим отдельный вход, снабженный телескопическим пандусом. В состав входит приемная комната, санитарная комната, 4 комнаты на 5 коек, из которых 2 комнаты с санитарным узлом. Поступившие в июле 2016 года 100 человек получателей социальных услуг в связи с одновременным поступлением поступили сразу в комнаты отделения. Каждый поступающий имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. На момент окончания проверки процесс прикрепления получателей социальных услуг к ОГАУЗ «УИ ГП №1» закончен. В прививочную кампанию против гриппа привито 100 человек проживающих психоневрологического отделения.

Организация питания

В психоневрологическом отделении, расположенном по адресу улица Братское шоссе 41/1 оборудованы буфетные в которых предусмотрены 2 помещения для раздачи пищи и 2 помещения для обработки посуды. Раздачу пищи осуществляют 2 буфетчицы, в специальных халатах, младший медицинский персонал в раздаче пищи не участвует. Прием пищи осуществляется в палатах.
На момент проверки, в буфетных для транспортировки пищевых продуктов не используется посуда с оббитыми краями, с поврежденной эмалью.
Мытье столовой осуществляется в 3 х раковинах, ручным способом, инструкция о порядке мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств имеется. Для хранения чистой посуды в моечных установлены стеллажи и столы. Также в помещении моечной установлена посудомоечная машина, которая на момент проверки не введена в эксплуатацию.

Объект относится ко 2 группе по санитарно-эпидемиологическому состоянию.

(сведения о результатах проверки в полном объеме)

_____

_____

_____

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявленные нарушения по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, улица Светлова,1:

- в нарушение п.6.41 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в медицинских кабинетах 2015 году, 2016 году не проведен контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев.

Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А.

- в нарушение п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. 15.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 125н от 21.03.2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» не привит персонал учреждения против инфекционных заболеваний, а именно против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, гриппа в 2016 году. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

В прививочную кампанию привито против гриппа 106 работников – 65,4%, 56 не привито.

- в нарушение требований п. 2.3. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" на территории организации социального обслуживания по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Светлова,1 имеющаяся площадка, на которой уставлены мусоросборники, не оборудована устройством ограждения. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

- в нарушение требований п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" допущены к поступлению в учреждение лица без сведений о профилактических прививках, справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, результатов бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, действительных в течение двух недель с момента забора материала для исследований. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», на заместителя директора Ключникову И.Н.

- в нарушение п. 10.10.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" физиотерапевтическая аппаратура установлена не в изолированных кабинах, каркасы которых выполнены из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола).

Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п. 10.10.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в каждом из 2 помещений физиотерапии размещено более одного аппарата, фактически размещено по 2 аппарата в каждом помещении. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п. 10.10.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не выделено отдельное помещение для проведения УВЧ-терапии, либо кабин, экранированных тканью с микропроводом. На момент проверки аппарат для проведения УВЧ установлен в помещении совместно с аппаратом амплипульс. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в физиокабинетах для установки аппаратов физиотерапии, в стерилизационной используется немедицинская мебель (4 тумбы), а офисная в деревянном исполнении. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не обеспечено в помещениях физиотерапии, коридоре, объединяющем массажный и физиокабинеты, проведение качественной влажной уборки в полном объеме, включающей обработку полов, не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в связи с наличием на полу ворсовых ковров, не подвергающихся влажной уборке и дезинфекции. Ответственность за данное нарушение возлагается старшую медицинскую сестру Капустину Е.А.

- в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в процедурном кабинете умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

-в нарушение п. 2.37. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не проводится техническое обслуживание согласно раздела 9 паспорта парового стерилизатора горизонтального настольного ГК-10-1 –«ТЗМОИ», а именно не обеспечена проверка работоспособности контрольно- измерительного прибора. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», старшую медицинскую сестру Капустину Е.А. на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" помещения для хранения лекарственных средств, процедурный кабинет не оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами), не обеспечена ежедневная регистрация показаний этих приборов в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров). Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Капустину Е.А. на заместителя директора АХР Домнину Е.В.
- в нарушение п.10 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" в складских помещениях не обеспечена идентификация лекарственных препаратов с помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного средства). Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Капустину Е.А., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.
- в нарушение п.11 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" не обеспечен учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией, порядок ведения устанавливается руководителем организации. Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Капустину Е.А.
- в нарушение требований п. 8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" не ведется учет и контроль за движением медицинских отходов. Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Капустину Е.А.
- в нарушение требований п. 8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" отсутствуют следующие документы:
- технологический журнал учета отходов классов Б и В, предназначенных для учета медицинских отходов классов Б и В, где указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов;
- технологический журнал учета медицинских отходов организации, где указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз.
Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Капустину Е.А.
- в нарушение п. 5.12 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов в помещениях пищеблока по необходимости в установленном порядке не проведена дезинсекция помещений, в помещении моечной столовой посуды обнаружены мухи. Ответственность за выявленные нарушения возложена на шеф-повара Сахно Татьяну Ивановну
- в нарушение требований п. 6.22 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов мытье контейнеров для транспортировки пищевых продуктов осуществляется в ванной, установленной в помещении кухни. Ответственность за выявленные нарушения возложена на шеф-повара Сахно Татьяну Ивановну
- в нарушение требований п. 8.1 СП 2.3.6. 1079-01 23.08.2016 года в 14-00 часов не соблюдается поточность технологических процессов, в помещении кухни хранится говядина тушеная производства ООО «АПК «МаВР» в таре поставщика (грязной картонной коробке). Ответственность за выявленные нарушения возложена на шеф-повара Сахно Татьяну Ивановну

- в нарушение требований п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 на момент проверки 23.08.2016 года установлено, что не все блюда, указанные в меню оставлены в суточных пробах, отсутствует суточная проба кисломолочного напитка (кефира) за 22.08.2016 год, который выдавался на полдник.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на шеф-повара Сахно Татьяну Ивановну

- в нарушение требований п. 7.29 СП 2.3.6. 1079-01 22.09.2016 года заведующей складом пищеблока принят продукт хлеб пшеничный без маркировки, без листа вкладыша. Ответственность за выявленное нарушение возложена на заведующую складом Покаевец Валентину Владимировну.

Выявленные нарушения по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41:

- в нарушение требований п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41,41/1.

Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

- в нарушение требований п. 8.1., 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" дезинфицирующее средство «Димакс Хлор» для дезинфекции мусоросборников используются не в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению. Ответственность за данное нарушение возлагается на медицинскую сестру Сизых Т.И.

- в нарушение п. 5.2. СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии" допущены к работе лица, поступившие на работу в интернат психоневрологического профиля взрослых круглосуточного пребывания, расположенный по адресу ул. Братское Шоссе.41 без результатов бактериологического обследования на дифтерию. В медицинских книжках 35 работников отделения психоневрологического профиля взрослых круглосуточного пребывания отсутствует результат бактериологического обследования на дифтерию. Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Дубровину И.Н., фельдшера Барковского С.О.

- в нарушение требований п. 2.3. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"на территории организации социального обслуживания по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братское Шоссе, 41 имеющаяся площадка, на которой установлены мусоросборники, не оборудована устройством ограждения. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

-в нарушение п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" стены комнат № 117, 138, 108, 110 имеет отделку, недопускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, фактически выполнена обоями; стены и потолок комнаты для разведения дезинфицирующих средств, стены коридора цокольного этажа не гладкие, с нарушенной целостностью отделки,

Ответственность за данное нарушение возлагается на директора Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» Малоземову Н.П.

- в нарушение п. 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" влажная уборка проводится без применения моющих средств. Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Дубровину И.Н., Сизых Т.И., на заместителя директора АХР Домнину Е.В.

- в нарушение п. 2.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" при проведении дезинфекции суден и писсуаров в 0,015% растворе «Димакс Хлор» на 60 минут не обеспечено полное погружение изделий медицинского назначения в раствор, не выдержана толщина слоя раствора над изделиями не менее одного сантиметра, над поверхностью дезинфицирующего раствора находятся не погруженные части изделий медицинского назначения. Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Дубровину И.Н., Сизых Т.И.

- в нарушение п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" постовое помещение №1 не оснащено прибором для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами), не обеспечена ежедневная регистрация показаний этих приборов в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров). Ответственность за данное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру Дубровину И.Н., Сизых Т.И.

- в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в процедурном кабинете умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

- в нарушение п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в процедурном кабинете используется немедицинская мебель (стол для инъекций), а офисная в деревянном исполнении. Ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- протоколы лабораторных испытаний №1084 от 25.08.2016 года, №1499 от 18.08.2016 года . № 1086 от 18.08.2016 года, № 1085 от 18.08.2016 года, № 1494 от 19.08.2016 года, № 1095 от 17.08.2016 года, № 1120 от 22.08.2016 года, № 1114 от 19.08.2016 года, № 1093 от 18.08.2016 года, № 1094 от 18.08.2016 года, №1096 от 18.08.2016 года, № 1097 от 18.08.2016 года, № 1112 от 19.08.2016 года, № 1115 от 19.08.2016 года, № 768-845 от 20.08.2016 года, № 848 от -864 от 22.08.2016 года, № 14102 от 02.09.2016 года.
- предписание № 09-4/083 от 30.09.2016 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Наседкина Л.В.

Главный специалист-эксперт Лисовская А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Малоземова Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 09 2016г

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____ от _____ 20 __ г. посредством почтовой связи с уведомлением о

вручении

_____

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу

_____

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. №_____ от _____ 20___ г.

Материалы (акт проверки № 09-31-41-71-85.31/074 от 08.05.2013г. с приложениями) приняты

_____Начальник _____	18.09.2016 года	_____	_____Буркова Л.В._____
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления)	(дата)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)